



Fluxaf Vloerreiniger

Fluxaf Vloerreiniger is een geperfumeerd reinigingsmiddel voor de dagelijkse en periodieke reiniging van vrijwel alle vloeren. Snel en moeiteloos worden alle vervuilingen verwijderd en tegelijkertijd droogt het streeploos op.

Toepasbaar op alle waterbestendige oppervlakten/vloeren:

- PVC
- Marmer
- Linoleum
- Kunststof
- Tegels
- Gelakt en ongelakt hout
- Steenachtige materialen

Verwerking:

1. Fluxaf Vloerreiniger moet altijd verdund worden met lauw/warm water.
2. Verwerken met een dweil of een mop.

Verkrijgbare hoeveelheden:

1L.

Houdbaarheid:

2 jaar in originele ongeopende verpakking, vorstvrij, op een droge plek.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.fluxaf.com.



Fluxaf Floor Cleaner

Fluxaf Floor Cleaner is a scented cleaning agent for daily and periodical cleaning of almost all floors. It quickly and effortlessly removes all dirt and dries streak-free.

Applicable on all water-resistant surfaces/floors:

- PVC
- Marble
- Linoleum
- Synthetic materials
- Tiles
- Varnished and unvarnished wood
- Stony materials

Instructions:

1. Fluxaf Floor Cleaner should always be diluted with lukewarm/hot water.
2. Apply with a mop.

Attention! Always do a test area first to see if you get the desired finish. Results can differ per wood or surface type.

Cleaning:

Clean tools with water.

Available quantities:

1L.

Shelf life:

2 years in original unopened packaging, frost-free, in a dry place.

Safety advice:

For detailed safety information, please refer to the MSDS.
MSDS can be downloaded from www.fluxaf.com.



Nettoyant pour sols Fluxaf

Le nettoyant pour sols Fluxaf est un produit de nettoyage parfumé pour le nettoyage quotidien et périodique de presque tous les sols. Il élimine rapidement et sans effort toutes les saletés et sèche sans laisser de traces.

Applicable sur toutes les surfaces/sols résistants à l'eau:

- PVC
- Marbre
- Linoléum
- Matériaux synthétiques
- Carreaux
- Bois verni et non verni
- Matériaux pierreux

Mode d'emploi:

1. Le nettoyant pour sols Fluxaf doit toujours être dilué dans de l'eau tiède/chaude.
2. Appliquez avec une serpillière.

Attention! Appliquez toujours d'abord un échantillon pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut varier d'une surface à l'autre.

Nettoyer:

Nettoyer les outils avec de l'eau.

Quantités disponibles:

1L

Durée de Conservation:

2 ans dans l'emballage original non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.fluxaf.com.